HYLINE®



Localização | **Espanha** | Arquiteto | **Juan Iglesias** | Photografia | **Juan Rey**

Folleto HYPIWOOD
V.1.0 | 2026 | ES

HYPIWOOD

HYPIWOOD

Panel ~~enlistonado~~ vertical + liso | 2 tiradores



Panel ~~enlistonado~~ vertical | 1 tirador

con listones verticales



Panel liso + ~~enlistonado vertical~~ | 1 tirador



Panel liso | 2 tiradores



OPCIONES DE PANELES DE MADERA

~~Enlistonado vertical~~

Listones verticales



~~Enlistonado horizontal~~

Listones horizontales



Liso



DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso máximo por hoja [kg]	Hasta 500
Dimensiones máximas [A x H] por hoja (mm)	4000x6000
Superficie máx. por hoja [m²]	24
Capacidad [mm] Hoja oculta | Paneles	Hasta 20

PRESTACIONES TÉCNICAS

Estanqueidad

Permeabilidad al aire	Hasta Clase 3
Resistencia al viento	Clase A3
Estanqueidad al agua	Clase 7A

Térmica

Transmitancia térmica [Vidrio Doble]	Hasta 1.18 W/m² K

CONFORMIDAD NORMATIVA

UNIÓN EUROPEA (UE)	Marcado CE (Reglamento de Productos de Construcción - RPC)
	Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (EPBD)
	Declaración Ambiental de Producto (DAP) verificada
ESTADOS UNIDOS (EE.UU.)	Certificación NFRC

INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA

Aislamiento térmico exterior

Instalación de aislamiento interior

Instalación en túnel

TIPOLOGIAS

HYPI de una hoja

HYPI con apertura de dos hojas

COMPATIBILIDAD DE AUTOMATIZACIÓN

Motorización

Motorización ~~Motorização~~ superior

Motor oculto + Muelle/Cierre automático oculto

Sistemas de cierre (manual y Motorizado)

Cierre multipunto en el marco fijo

Cierre multipunto en la hoja

Cierres de montaje lateral

Periféricos HY-D

Lector de huellas dactilares

Teclado numérico

Sistema RFID

Botones HYLINE

Mando a distancia

Sensores & Extras

Sensor de Alarma

OPCIONES DE COLORES

HY-RAL9016 Pure White [Blanco puro]

HY-RC-550 Teak

HY-RC-650 Nutwood [Nogal]

HY-RC-450 Afrormosia

HY-RC-351 Light Oak [[Roble Claro]

TIPO DE MADERA

Madera Accoya®

Mayor estabilidad dimensional


Resultados duraderos con el kit de mantenimiento Hywood


Baja necesidad de mantenimiento

Opciones de colores

Efecto repelente de insectos


TIPOLOGIAS





APERTURA SIMPLE

Automática o manual



APERTURA DOBLE

Solo manual

El alma de la madera. La Precisión de la ingeniería.

El sistema HYPIWOOD armoniza la pureza del aluminio minimalista con la nobleza de la madera natural, concibiendo un acabado interior de absoluta sofisticación. En perfecta sintonía con las diferentes tipologías HYSTYLE, este sistema presenta un tirador HYLINE con inserciones en madera natural a juego y un perfil de remate exterior soldado, garantizando un lenguaje visual depurado y de excelencia.
Erigiéndose como una solución exclusiva y sostenible, el HYPIWOOD integra paneles de madera natural —en acabado liso o ~~enlistonado~~ alistonado (de orientación horizontal o vertical)— aplicados en ambas caras de la hoja. Este enfoque refleja un compromiso inquebrantable entre la elegancia orgánica y el respeto por el medio ambiente. Dotado de todos los accesorios y funcionalidades de vanguardia, proporciona una vivencia espacial que respira naturalidad y lujo. Más que un simple elemento arquitectónico, es la expresión máxima de la sostenibilidad aliada a la atemporalidad.

Copyright © 2026 HYLINE - Todos los derechos sobre los trabajos, obras, materiales, documentos e información aquí divulgados son propiedad exclusiva y están reservados al Grupo HYLINE y se encuentran al amparo del Reglamento de Propiedad Intelectual del Grupo HYLINE y su respectivo Aviso Legal (Disclaimer). En particular, los trabajos, obras, materiales, documentos e información aquí divulgados no pueden ser reproducidos, publicados, distribuidos, divulgados, exhibidos, deconstruidos, modificados o transmitidos de cualquier forma o por ningún medio, en su totalidad o en parte, incluyendo, pero sin limitarse a, fotocopia, grabación u otros métodos electrónicos o mecánicos, sin la autorización previa por escrito de HYLINE. El destinatario no deberá utilizar ningún medio automatizado para copiar, extraer, procesar y recombinar información o datos de los Materiales. Para solicitudes de permiso, por favor, póngase en contacto con info@hyline-bsi.com.