


HYLINE®

HY28

Brochure HY28
V.1.0 | 2026 | FR

HY28
Seuil Intégré



DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids maximum par vantail [kg]	Jusqu'à250
Dimensions maximales par vantail [L x H] (mm)	3000 x 2000
Surface de vitrage max. par vantail [m²]	6
Capacité de vitrage [mm]	12 - 16 | 20 - 24 -28 | 30 - 34 - 38 | 40 - 44 - 48

PERFORMANCES TECHNIQUES

Étanchéité

Perméabilité à l'air	Jusqu'à 3
Résistance au vent	Jusqu'à C5
Étanchéité à l'eau	Jusqu'à 7A

Thermique

Transmission Thermique [Double Vitrage]	Uw≤1,39W/m²
Transmission Thermique [Triple Vitrage]	Uw≤1,0W/m²

Acoustique

Isolation Acoustique	Rw ≥ 40 dB

SEUIL / TRAVERSE INFÉRIEURE

Cadre Apparent

Affleurant

Intégré (Sol)

MONTANT LATÉRAL

Cadre Apparent

Affleurant

Intégré

TYPOLOGIES

Galandage

Angle

SYSTÉME DE DRAINAGE CACHÉ

Seuil (Option)

Caniveau (Option)

SPÉCIFICITÉS D'OUVERTURE

Montant inversé

OPTIONS DE VERROUILLAGE

Poignée de verrouillage sur vantail

Cylindre sur vantail

Repousser les limites du design des systèmes coulissants.

Le système HYLINE HY28 a été développé sur la base d'une ingénierie d'avant-garde et de processus rigoureux de simulation et de calcul.

Il garantit une résilience, une stabilité et une intégrité structurelle exceptionnelles à long terme.


Conçu pour l'excellence architecturale, il répond avec brio aux exigences de performance les plus strictes des environnements les plus contraignants.

À la pointe du design et de l'innovation, nos systèmes établissent un nouveau paradigme dans la menuiserie minimaliste haut de gamme.


Il offre une symbiose parfaite entre élégance intemporelle et maîtrise technique, se traduisant par une esthétique épurée et des performances hors pair.

FIXE

Mono-rail




Bi-rail




COULISSANT

Bi-rail




Tri-rail




COULISSANT & FIXE


Bi-rail



Bi-rail




Tri-rail




COULISSANT & GALANDAGE


Bi-rail




Bi-rail




Tri-rail



COULISSANT, GALANDAGE & ANGLE





Copyright © 2026 HYLINE - Tous les droits sur les travaux, œuvres, matériaux, documents et informations divulgués ici sont la propriété exclusive et réservés au Groupe HYLINE, et sont protégés par le Règlement de Propriété Intellectuelle du Groupe HYLINE et par le Disclaimer correspondant. En particulier, les travaux, œuvres, matériaux, documents et informations divulgués ici ne peuvent être reproduits, publiés, distribués, divulgués, affichés, déconstruits, modifiés ou transmis de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, y compris, mais sans s'y limiter, par photocopie, enregistrement ou autres méthodes électroniques ou mécaniques, sans l'autorisation préalable écrite de HYLINE. Le destinataire ne doit pas utiliser de moyens automatisés pour copier, extraire, traiter ou recombiner les informations ou les données des Matériaux. Pour toute demande d'autorisation, veuillez contacter info@hyline-bsi.com.