HYLINE®

HYSHUTTER

Brochure HYSHUTTER
V.1.0 | 2026 | FR


HYSHUTTER

Panneau fermé | À claire-voie vertical



HYSHUTTER

Panneau ouvert | À claire-voie vertical




HYWALL


Panneau semi-ouvert | À claire-voie vertical




OUVERTURE UNILATÉRALE



OUVERTURE BILATÉRALE CENTRALE



OUVERTURE BILATÉRALE ASYMÉTRIQUE



DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids maximum	50 kg par ventail Charnière T1 (HY-A405.9.001)
	60 kg par ventail Charnière T2 (HY-A405.9.002)
Dimensions (Largeur)	350 < L < 700 mm
Dimensions (Hauteur)	600 < H < 2500 mm

AVEC QUINCAILLERIE RENFORCÉE / SPÉCIALE

Dimensions (Largeur maximale)	L < 1300 mm
Dimensions (Hauteur maximale)	H < 3300 mm



La parfaite harmonie entre la lumière et l'ombre.


Conçu pour répondre aux plus hautes exigences de design, de modularité et de fonctionnalité, ce système s'affirme comme une solution d'excellence pour le contrôle solaire et l'intimité dans les projets architecturaux d'avant-garde, tant dans le secteur résidentiel que dans les espaces commerciaux de prestige.

Disponible avec un système d'ouverture articulée (bi-fold) à projection horizontale ou verticale, il permet une personnalisation totale avec des configurations de deux à sept vantaux. Capable de couvrir des dimensions allant jusqu'à 700x2500 mm et supportant un poids de 60 kg par vantail, il offre une remarquable polyvalence structurelle.


Afin de garantir une lecture géométrique pure et continue, il permet également l'intégration immaculée de panneaux fixes, qui accompagnent et prolongent le langage esthétique des vantaux adjacents sans rompre l'harmonie visuelle.

OPTIONS DE DESIGN


Square Design




Steel look Design



Angle Design



Decorative panel Design



Copyright © 2026 HYLINE - Tous les droits sur les travaux, oeuvres, matériaux, documents et informations divulgués ici sont la propriété exclusive et réservés au Groupe HYLINE, et sont protégés par le Règlement de Propriété Intellectuelle du Groupe HYLINE et par le Disclaimer correspondant. En particulier, les travaux, oeuvres, matériaux, documents et informations divulgués ici ne peuvent être reproduits, publiés, distribués, divulgués, affichés, déconstruits, modifiés ou transmis de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, y compris, mais sans s'y limiter, par photocopie, enregistrement ou autres méthodes électroniques ou mécaniques, sans l'autorisation préalable écrite de HYLINE. Le destinataire ne doit pas utiliser de moyens automatisés pour copier, extraire, traiter ou recombiner les informations ou les données des Matériaux. Pour toute demande d'autorisation, veuillez contacter info@hyline-bsi.com.