HYLINE®

Brochure HYSTYLE WOOD
V.1.0 | 2026 | FR

HYSTYLE WOOD

HYSTYLE WOOD
Sueil Intégré | Bois





reddot winner 2025

La fusion suprême entre le bois naturel et la lumière.

Le système **HYSTYLE WOOD** harmonise la pureté de l'aluminium minimaliste à l'extérieur avec la noblesse du bois naturel à l'intérieur, offrant aux espaces la sophistication et le confort inégalé inhérents à une menuiserie en bois massif.

En parfaite symbiose avec toutes les typologies du système HYSTYLE, cette solution intègre des poignées exclusives HYLINE avec des inserts en bois naturel assortis et des profilés de finition extérieure soudés, garantissant un langage visuel continu, épuré et d'une exclusivité absolue.

En consécration de son design d'avant-garde et de son excellence esthétique, cette série a été récompensée par le prestigieux prix international Red Dot Design Award 2025.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS	**Fenêtre**	**Porte**
Poids maximum par vantail [kg]	Jusqu'à 180	Jusqu'à 190
Dimensions maximales par vantail [L x H] (mm)	3000 x 1700	3000x1400
Surface de vitrage max. par vantail [m²]	5	4.2
Capacité de vitrage [mm]	28-50	28-50
PERFORMANCES TECHNIQUES		**Étanchéité**
Perméabilité à l'air	Jusqu'à Classe 4	Jusqu'à Classe 3
Résistance au vent	Classe B2	Classe B2
Étanchéité à l'eau	Jusqu'à Classe 9A	Jusqu'à Classe 7A
		Thermique
Transmission Thermique [doube Vitrage	1.49 W m² K	0.9 W/m² K
Transmission Thermique [Triple Vitrage	1.49 W m² K	1.58 W/m² K
		Acoustique
Isolation Acoustique	Rw (C; Ctr) ≥ 43 dB (-2;-5)	Rw (C; Ctr) ≥ 43 dB (-2;-5)

CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS

Conformité réglementaire dans l'UE	Marquage CE et conformité au RPC
	Conformité à la Directive DPEB
	Déclaration Environnementale Produit (DEP)
Conformité réglementaire aux Etats-Unis	Certification NFRC

TYPOLOGIES

Châssis composés

Oscillo-battant,

Battant,

Soufflet

Porte

CHARNIÈRES HYLINE

Fenetre

Charnières Apparentes

Charnières Invisibles

Porte

Charnières Apparentes

OPTIONS CRÉMONES ET BÉQUILLES



COMPATIBILITÉ DOMOTIQUE

Motorisation

Motorisation supérieure

Capteurs & accessoires

Détecteur d'alarme

Capteur CVC (Climatisation/Chauffage)

Vitrage à opacité contrôlée

OPTIONS DE COULEURS

HY-RAL9016 Pure White [Blanc pur]

HY-RC-550 Teak

HY-RC-650 Nutwood [Noyer]

HY-RC-450 Afrormosia

HY-RC-351 Light Oak [Chêne clair]

TYPE DE BOIS

Bois Accoya®

Grande stabilité dimensionnelle


Résultats durables avec le kit d'entretien Hywood

Faible besoin d'entretien


Plusieurs couleurs disponibles

Effet répulsif pour les insectes

FENÊTRES



PORTES



Copyright © 2026 HYLINE - Tous les droits sur les travaux, oeuvres, matériaux, documents et informations divulgués ici sont la propriété exclusive et réservés au Groupe HYLINE, et sont protégés par le Règlement de Propriété Intellectuelle du Groupe HYLINE et par le Disclaimer correspondant. En particulier, les travaux, oeuvres, matériaux, documents et informations divulgués ici ne peuvent être reproduits, publiés, distribués, divulgués, affichés, déconstruits, modifiés ou transmis de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, y compris, mais sans s'y limiter, par photocopie, enregistrement ou autres méthodes électroniques ou mécaniques, sans l'autorisation préalable écrite de HYLINE. Le destinataire ne doit pas utiliser de moyens automatisés pour copier, extraire, traiter ou recombiner les informations ou les données des Matériaux. Pour toute demande d'autorisation, veuillez contacter info@hyline-bsi.com.