HYLINE®

HYSTYLE

Without SDL



With SDL



DESIGN OPTIONS

SDL 18mm




SDL 28mm



SDL Steel Look



SDL Angle



reddot winner 2024

DIMENSÕES E CAPACIDADES

	Janela	Porta
Peso Máximo [kg] por folha	Até 180	Até 190
Dimensões Máximas [L x A mm] por folha	3000 x 1700mm	3000x1400mm
Superfície máx. de vidro por folha [m²] por folha	5m²	4.2m²
Capacidade de Envidraçamento [mm]	28-50	28-50

DESEMPENHO TÉCNICO

		Estanqueidade
Permeabilidade ao Ar	Até Classe 4	Até Classe 3
Resistência ao vento	Classe B2	Classe B2
Estanquidade à Água	Até Classe 9A	Até Classe 7A

Térmica

Transmitância Térmica [Vidro Duplo]	1.49 W m² K	0.9 W/m² K
Transmitância Térmica [Vidro Triplo]	1.49 W m² K	1.58 W/m² K

Acústica

Isolamento Acústico	Rw (C; Ctr) ≥ 43 dB (-2;-5)	Rw (C; Ctr) ≥ 43 dB (-2;-5)

CONFORMIDADE NORMATIVA E CERTIFICAÇÕES

Conformidade Regulatória na UE	Marcação CE e conformidade com o Regulamento dos Produtos de Construção [RPC]
	Conformidade com a Diretiva de Desempenho Energético dos Edifícios [DPEE]
	Declaração Ambiental de Produto [DAP] verificada
Conformidade Regulatória nos EUA	Certificação NFRC

TIPOLOGIAS

Caixilhos compostos

Oscilobatente

Batente

Basculante

Porta

DOBRADIÇAS HYLINE

Janela

Visível

Oculta

Porta

Visível

OPÇÕES DE CREMONES E MULETAS



Lacado ou anodizado | Lacado | Lacado | Lacado ou anodizado

COMPATIBILIDADE DE AUTOMAÇÃO

Tipologia de motorização

Motorização superior

Sensors & Extras

Sensor de Alarme

Sensor de A.C.

Opacidade controlada

Desempenho de excelência.

O HYSTYLE é um sistema de batente minimalista em alumínio, de abertura interior e caráter disruptivo. Dotado de uma configuração multimodular, com caixilhos soldados e montagem estrutural (Tw_block®), oferece uma versatilidade de aplicação ímpar e uma estanqueidade absoluta às intempéries.

A tecnologia exclusiva da HYLINE, ao eliminar as microjuntas convencionais e garantir uma resistência mecânica superior, permite a materialização de vãos de dimensões imponentes com total segurança.

Exibindo uma vista de alumínio ultrarreduzida de apenas 18 mm, o HYSTYLE dilui as fronteiras visuais e proporciona uma amplitude panorâmica total sobre a envolvente, otimizando, em simultâneo, a eficiência energética do edifício.


A sua linguagem estética inspira-se na elegância e na leveza visual dos perfis de aço clássicos, fundindo uma sofisticação intemporal com a mais alta performance funcional.


Distinguindo-se pela vasta multiplicidade de tipologias de abertura, este sistema adapta-se com rigor às exigências específicas de cada projeto, redefinindo o conforto e a vivência dos espaços interiores.

Mais do que um caixilho de batente, o HYSTYLE é a síntese perfeita entre pureza arquitetónica e mestria técnica.


Copyright © 2026 HYLINE - Todos os direitos sobre os trabalhos, obras, materiais, documentos e informações aqui divulgados são propriedade exclusiva e reservados ao Grupo HYLINE e estão ao abrigo do Regulamento de Propriedade Intelectual do Grupo HYLINE e respetivo Disclaimer. Em particular, os trabalhos, obras, materiais, documentos e informações aqui divulgados não podem ser reproduzidos, publicados, distribuídos, divulgados, exibidos, desconstruídos, modificados ou transmitidos de qualquer forma ou por nenhum meio, no todo ou em parte, incluindo, mas não se limitando a, fotocópia, gravação ou outros métodos eletrónicos ou mecânicos, sem a autorização prévia por escrito da HYLINE. O destinatário não deverá utilizar quaisquer meios automatizados para copiar, extrair, processar e recombinar informações ou dados dos Materiais. Para pedidos de permissão, por favor contacte info@hyline-bsi.com.


JANELAS






PORTAS







Abertura Interior