HYLINE®

Brochura HYSTYLE WOOD
V.1.0 | 2026 | PT

HYSTYLE WOOD

HYSTYLE WOOD
Piso Integrado | Madeira





reddot winner 2025

A harmonia entre a madeira natural e o ambiente.

O sistema HYSTYLE WOOD harmoniza a pureza do alumínio minimalista no exterior com a nobreza da madeira natural no interior, proporcionando aos espaços a sofisticação e o conforto inigualável inerentes a uma caixilharia em madeira maciça.

Em perfeita sintonia com todas as tipologias do sistema HYSTYLE, esta solução integra puxadores exclusivos HYLINE com inserções em madeira natural a condizer e perfis de remate exterior soldados, assegurando uma linguagem visual contínua, depurada e de absoluta exclusividade.

Como corolário do seu design vanguardista e excelência estética, esta série foi distinguida com o prestigiado prémio internacional Red Dot Design Award 2025.

DIMENSÕES E CAPACIDADES	**Janela**	**Porta**
Peso Máximo [kg] por folha	Até 180	Até 190
Dimensões Máximas [L x A mm] por folha	3000 x 1700mm	3000x1400mm
Superfície máx. de vidro por folha [m²] por folha	5m²	4.2m²
Capacidade de Envidraçamento [mm]	28-50	28-50
DESEMPENHO TÉCNICO		**Estanqueidade**
Permeabilidade ao Ar	Até Classe 4	Até Classe 3
Resistência ao vento	Classe B2	Classe B2
Estanquidade à Água	Até Classe 9A	Até Classe 7A
		Térmica
Transmitância Térmica [Vidro Duplo]	1.49 W m² K	0.9 W/m² K
Transmitância Térmica [Vidro Triplo]	1.49 W m² K	1.58 W/m² K
		Acústica
Isolamento Acústico	Rw (C; Ctr) ≥ 43 dB (-2;-5)	Rw (C; Ctr) ≥ 43 dB (-2;-5)

CONFORMIDADE NORMATIVA E CERTIFICAÇÕES

Conformidade Regulatória na UE	Marcação CE e conformidade com o Regulamento dos Produtos de Construção [RPC]
	Conformidade com a Diretiva de Desempenho Energético dos Edifícios [DPEE]
	Declaração Ambiental de Produto [DAP] verificada
Conformidade Regulatória nos EUA	Certificação NFRC

TIPOLOGIAS

Caixilhos compostos

Oscilobatente

Batente

Basculante

Porta

DOBRADIÇAS HYLINE

Janela

Visível

Oculta

Porta

Visível

OPÇÕES DE CREMONES E MULETAS



COMPATIBILIDADE DE AUTOMAÇÃO

Tipologia de motorização

Motorização superior

Sensors & Extras

Sensor de Alarme

Sensor de A.C.

Opacidade controlada

OPÇÕES DE CORES

HY-RAL9016 Pure White [Branco puro]

HY-RC-550 Teak

HY-RC-650 Nutwood [Nogueira]

HY-RC-450 Afrormosia

HY-RC-351 Light Oak [Carvalho Claro]

TIPO DE MADEIRA

Madeira Accoya®

Maior estabilidade dimensional


Resultados duradouros com o kit de manutenção Hywood

Baixa necessidade de manutenção


Várias cores disponíveis

Efeito repelente de insetos

JANELAS



PORTAS



Copyright © 2026 HYLINE - Todos os direitos sobre os trabalhos, obras, materiais, documentos e informações aqui divulgados são propriedade exclusiva e reservados ao Grupo HYLINE e estão ao abrigo do Regulamento de Propriedade Intelectual do Grupo HYLINE e respetivo Disclaimer. Em particular, os trabalhos, obras, materiais, documentos e informações aqui divulgados não podem ser reproduzidos, publicados, distribuídos, divulgados, exibidos, desconstruídos, modificados ou transmitidos de qualquer forma ou por nenhum meio, no todo ou em parte, incluindo, mas não se limitando a, fotocópia, gravação ou outros métodos eletrónicos ou mecânicos, sem a autorização prévia por escrito da HYLINE. O destinatário não deverá utilizar quaisquer meios automatizados para copiar, extrair, processar e recombinar informações ou dados dos Materiais. Para pedidos de permissão, por favor contacte info@hyline-bsi.com.