HYLINE®

HYWALL48

Brochura HYWALL48
V.1.0 | 2026 | PT

HYWALL
Sem barra de reforço




HYWALL
Com barra de reforço



HYWALL
Geometria simplificada





1.Capa vertical

2.Capa horizontal

3.Fachada cortina com travessa

4.Montante de fachada cortina

5.Barra de reforço

6.Vidro

7.Espaçador de vidro

8.Vedante exterior

9.Vedante interior

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Peso Máximo [kg] por painel	Até 1200
Peso Máximo [kg] por travessa	Até 700
Dimensões Máximas [L × A mm] por painel	3200x6000
Superfície máx. de vidro por folha [m²] por folha	19.2
Capacidade de Envidraçamento [mm]	6 - 14 | 26 - 34 | 36 - 44 | 46 - 54


DESEMPENHO TÉCNICO — Térmica

Transmitância Térmica [Vidro Duplo]	Até 1.06 W/m² K
Transmitância Térmica [Vidro Triplo]	Até 0.66 W/m² K

CONFORMIDADE NORMATIVA E CERTIFICAÇÕES

Conformidade Regulatória na UE	Marcação CE e conformidade com o Regulamento dos Produtos de Construção [RPC]
	Conformidade com a Diretiva de Desempenho Energético dos Edifícios [DPEE]
	Declaração Ambiental de Produto [DAP] verificada
Conformidade Regulatória nos EUA	Certificação NFRC





A arte da fachada em estado puro.

O sistema de fachada-cortina da HYLINE eleva o conceito de transparência através de uma solução multimodular e altamente flexível. Ao fundir uma linguagem arquitetónica depurada com propriedades de estanqueidade ímpares, materializa a verdadeira essência do design de vanguarda.

Exibindo uma vista estrutural de apenas 48 mm — comum a montantes e travessas —, este sistema preserva intacto o ADN de excelência da marca. Esta engenharia de precisão maximiza a entrada de luz natural, assegurando, em simultâneo, uma performance térmica e acústica de nível superior.

Copyright © 2026 HYLINE - Todos os direitos sobre os trabalhos, obras, materiais, documentos e informações aqui divulgados são propriedade exclusiva e reservados ao Grupo HYLINE e estão ao abrigo do Regulamento de Propriedade Intelectual do Grupo HYLINE e respetivo Disclaimer. Em particular, os trabalhos, obras, materiais, documentos e informações aqui divulgados não podem ser reproduzidos, publicados, distribuídos, divulgados, exibidos, desconstruídos, modificados ou transmitidos de qualquer forma ou por nenhum meio, no todo ou em parte, incluindo, mas não se limitando a, fotocópia, gravação ou outros métodos eletrónicos ou mecânicos, sem a autorização prévia por escrito da HYLINE. O destinatário não deverá utilizar quaisquer meios automatizados para copiar, extrair, processar e recombinar informações ou dados dos Materiais. Para pedidos de permissão, por favor contacte info@hyline-bsi.com.